

info

Disponibili per spirali anche i rubinetti rapidi universali (art. A323, A362) e gli innesti rapidi (art. A344, A367) vedi capitoli 13, 14 e 16.
Quick coupling for spiral hose: see our item (art. A323, A362) and (art. A344, A367) under chapters 13, 14 and 16.

A380 Raccordo per spirale maschio Joint for spiral hose male thread



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A380/1 | 1/4" 6x4 | - |
| A380/2 | 1/4" 8x6 | - |
| A380/3 | 1/4" 10x8 | - |
| A380/4 | 1/4" 12x10 | - |
| A380/5 | 3/8" 10x8 | - |
| A380/6 | 3/8" 12x10 | - |

A380B Raccordo maschio per spirale in poliuretano Joint for polyurethane spiral hose male thread



| Art. | Misura / Size | € |
|---------|---------------|---|
| A380B/1 | 1/4" 8x5 | - |
| A380B/2 | 1/4" 10x6,5 | - |
| A380B/3 | 1/4" 12x8 | - |

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A381 Raccordo per spirale maschio girevole Joint for spiral hose male thread rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A381/1 | 1/4" 6x4 | - |
| A381/2 | 1/4" 8x6 | - |
| A381/3 | 1/4" 10x8 | - |
| A381/4 | 3/8" 12x10 | - |

A381B Raccordo maschio girevole per spirale in poliuretano Joint for polyurethane spiral hose male thread rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|---------|---------------|---|
| A381B/1 | 1/4" 8x5 | - |
| A381B/2 | 1/4" 10x6,5 | - |
| A381B/3 | 1/4" 12x8 | - |
| A381B/4 | 3/8" 12x8 | - |
| A381B/5 | 3/8" 16x11 | - |
| A381B/6 | 1/2" 19x13 | - |

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A382 Raccordo per spirale femmina Joint for spiral hose female thread



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A382/1 | 1/4" 6x4 | - |
| A382/2 | 1/4" 8x6 | - |
| A382/3 | 1/4" 10x8 | - |
| A382/4 | 3/8" 12x10 | - |

A382B Raccordo femmina per spirale in poliuretano Joint for polyurethane spiral hose female thread



| Art. | Misura / Size | € |
|---------|---------------|---|
| A382B/1 | 1/4" 8x5 | - |
| A382B/2 | 1/4" 10x6,5 | - |
| A382B/3 | 1/4" 12x8 | - |

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A383 Raccordo per spirale femmina girevole Joint for spiral hose female thread rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A383/1 | 1/4" 8x6 | - |
| A383/3 | 1/4" 10x8 | - |
| A383/4 | 3/8" 8x6 | - |

A383B Raccordo femmina girevole per spirale in poliuretano Joint for polyurethane spiral hose female thread rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|---------|---------------|---|
| A383B/1 | 1/4" 8x5 | - |
| A383B/2 | 1/4" 10x6,5 | - |
| A383B/3 | 1/4" 12x8 | - |

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A384 Raccordo per spirale attacco a baionetta Joint for spiral hose with bayonet joint



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A384/1 | 6x4 | - |
| A384/2 | 8x6 | - |
| A384/3 | 10x8 | - |
| A384/4 | 12x10 | - |

A385 Raccordo per spirale attacco a baionetta girevole Joint for spiral hose with bayonet joint rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|--------|---------------|---|
| A385/1 | 8x6 | - |
| A385/2 | 10x8 | - |

A385B Raccordo per spirale in poliuretano attacco a baionetta girevole Joint for polyurethane spiral hose with bayonet joint rotating



| Art. | Misura / Size | € |
|---------|---------------|---|
| A385B/1 | 8x5 | - |
| A385B/2 | 10x6,5 | - |
| A385B/3 | 12x8 | - |

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

L100 Tubo spirale PA12
PA12 spiral hose



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L100/1 | 6x4 | 60 | 10 | - |
| L100/3 | 6x4 | 60 | 15 | - |
| L100/5 | 6x4 | 60 | 30 | - |
| L100/10 | 8x6 | 90 | 5 | - |
| L100/11 | 8x6 | 90 | 10 | - |
| L100/13 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L100/15 | 8x6 | 90 | 30 | - |
| L100/18 | 10x8 | 110 | 5 | - |
| L100/20 | 10x8 | 110 | 10 | - |
| L100/22 | 10x8 | 110 | 15 | - |
| L100/24 | 10x8 | 110 | 30 | - |
| L100/30 | 12x10 | 140 | 10 | - |
| L100/32 | 12x10 | 140 | 15 | - |
| L100/33 | 12x10 | 140 | 30 | - |

L101 Tubo spirale PA12 raccordato con 2 maschi da 1/4"
PA12 spiral hose with 2 male fittings 1/4"



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L101/5 | 8x6 | 90 | 5 | - |
| L101/10 | 8x6 | 90 | 10 | - |
| L101/15 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L101/20 | 10x8 | 110 | 5 | - |
| L101/25 | 10x8 | 110 | 10 | - |
| L101/30 | 10x8 | 110 | 15 | - |
| L101/35 | 12x10 | 140 | 10 | - |

L102 Tubo spirale PA12 raccordato con 2 attacchi a baionetta
PA12 spiral hose with 2 bayonet fittings



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L102/5 | 8x6 | 90 | 10 | - |
| L102/10 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L102/20 | 10x8 | 110 | 10 | - |
| L102/25 | 10x8 | 110 | 15 | - |

L105 Tubo spirale PA12 raccordato con 1 Innesto rapido tedesco e 1 Rubinetto rapido universale
PA12 spiral hose with 1 German quick coupling and 1 Universal quick tap



| Art. | Misura / Size | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|----------------------------------|---|
| L105/1 | 8x6 | 5 | - |
| L105/5 | 8x6 | 15 | - |
| L105/10 | 8x6 | 30 | - |
| L105/15 | 10x8 | 5 | - |
| L105/20 | 10x8 | 15 | - |
| L105/25 | 10x8 | 30 | - |

L106 Tubo spirale PA126 - solo per aria compressa PA126 spiral hose - for compressed air only



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L106/5 | 8x6 | 90 | 10 | - |
| L106/6 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L106/7 | 8x6 | 90 | 30 | - |
| L106/10 | 10x8 | 110 | 10 | - |
| L106/11 | 10x8 | 110 | 15 | - |
| L106/12 | 10x8 | 110 | 30 | - |
| L106/15 | 12x10 | 140 | 10 | - |
| L106/16 | 12x10 | 140 | 15 | - |
| L106/17 | 12x10 | 140 | 30 | - |

L110 Tubo spirale Nylon Nylon spiral hose



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L110/2 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L110/4 | 8x6 | 90 | 30 | - |
| L110/6 | 10x8 | 110 | 15 | - |
| L110/8 | 10x8 | 110 | 30 | - |

L111 Tubo spirale Nylon raccordato con 2 attacchi a baionetta Nylon spiral hose with 2 bayonet joints




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L111/5 | 8x6 | 90 | 5 | - |
| L111/10 | 8x6 | 90 | 10 | - |
| L111/15 | 8x6 | 90 | 15 | - |
| L111/20 | 10x8 | 110 | 5 | - |
| L111/25 | 10x8 | 110 | 10 | - |

L112 Tubo spirale Nylon raccordato con 1 Innesto tedesco e 1 Rubinetto rapido universale Nylon spiral hose with 1 German coupling and 1 Universal quick tap




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza in mt. Length (mt.) | € |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| L112/1 | 8x6 | 90 | 5 | - |
| L112/2 | 8x6 | 90 | 10 | - |

L115 Tubo spirale in poliuretano (mt. 4) senza raccordi
Polyurethane spiral hose (4 mt.) without fittings



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| L115/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | - |
| L115/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | - |
| L115/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | - |
| L115/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | - |
| L115/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | - |
| L115/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | - |

L117 Tubo spirale in poliuretano (mt. 8) senza raccordi
Polyurethane spiral hose (8 mt.) without fittings




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| L117/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | - |
| L117/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | - |
| L117/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | - |
| L117/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | - |
| L117/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | - |
| L117/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | - |

L119 Tubo spirale in poliuretano (mt. 12) senza raccordi
Polyurethane spiral hose (12 mt.) without fittings



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| L119/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | - |
| L119/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | - |
| L119/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | - |
| L119/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | - |
| L119/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | - |
| L119/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | - |

L119B Tubo spirale in poliuretano (mt. 17) senza raccordi
Polyurethane spiral hose (17 mt.) without fittings




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | € |
|----------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| L119B/5 | 6x4 | 38 | 400 mm | - |
| L119B/10 | 8x5 | 58 | 400 mm | - |
| L119B/15 | 10x6,5 | 74 | 400 mm | - |
| L119B/20 | 12x8 | 92 | 400 mm | - |
| L119B/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | - |
| L119B/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | - |




Mod. PROFESSIONALE con raccordo girevole con portamolla
PROFESSIONAL mod. with rotating fitting with springholder

L120 Tubo spirale in poliuretano (mt. 4) raccordato con 2 attacchi maschi Polyurethane spiral hose (4 mt.) with 2 male fittings




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | Misura raccordo Fitting Size | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| L120/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L120/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L120/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L120/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | 3/8" | - |
| L120/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | 3/8" | - |
| L120/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | 1/2" | - |

L121 Tubo spirale in poliuretano (mt. 8) raccordato con 2 attacchi maschi Polyurethane spiral hose (8 mt.) with 2 male fittings




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | Misura raccordo Fitting Size | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| L121/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L121/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L121/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L121/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | 3/8" | - |
| L121/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | 3/8" | - |
| L121/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | 1/2" | - |

L122 Tubo spirale in poliuretano (mt. 12) raccordato con 2 attacchi maschi Polyurethane spiral hose (12 mt.) with 2 male fittings



| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | Misura raccordo Fitting Size | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| L122/5 | 6x4 | 35 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L122/10 | 8x5 | 47 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L122/15 | 10x6,5 | 55 | 400 mm x 150 | 1/4" | - |
| L122/20 | 12x8 | 76 | 400 mm x 150 | 3/8" | - |
| L122/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | 3/8" | - |
| L122/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | 1/2" | - |

L123 Tubo spirale in poliuretano (mt. 17) raccordato con 2 attacchi maschi Polyurethane spiral hose (17 mt.) with 2 male fittings




| Art. | Misura / Size | Diametro esterno External diameter | Lunghezza codolo One tail length | Misura raccordo Fitting Size | € |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| L123/5 | 6x4 | 38 | 400 mm | 1/4" | - |
| L123/10 | 8x5 | 58 | 400 mm | 1/4" | - |
| L123/15 | 10x6,5 | 74 | 400 mm | 1/4" | - |
| L123/20 | 12x8 | 92 | 400 mm | 3/8" | - |
| L123/25 | 16x11 | 109 | 400 mm | 3/8" | - |
| L123/30 | 19x13 | 150 | 400 mm | 1/2" | - |


Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C. Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella a pag. 91.

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C. To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table at page 91.


D600 Tubo in gomma SBR
SBR Rubber hose

| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D600/1 | 6x14 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/2 | 8x17 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/3 | 7x16 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/4 | 10x19 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/5 | 13x23 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/6 | 16x26 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/7 | 19x30 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D600/8 | 25x37 | 50 mt | 20 bar | - |
| Colore/colour Nero/black | | | | | |


D625 Tubo in poliuretano retinato flessibile
Flexible braided polyurethane hose

| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|---------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D625/1 | 6x10 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D625/2 | 8x12 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D625/2A | 10x15 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D625/3 | 11x16 | 100 mt | 20 bar | - |
| D625/4 | 13x19 | 100 mt | 20 bar | - | - |
| Colore/colour Blu/blue | | | | | |


D610 Tubo in PVC
PVC hose

| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|---|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D610/1 | 6x14 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D610/2 | 8x17 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D610/3 | 10x19 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D610/4 | 13x23 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D610/5 | 16x26 | 100 mt | 20 bar | - |
| Colore/colour Nero/black | | | | | |


D628 Tubo "Ragno" in poliuretano
Polyurethane "Ragno" hose

| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D628/1 | 6x10 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D628/2 | 8x12 | 60 mt | 20 bar | - |
| | D628/3 | 10x15 | 50 mt | 20 bar | - |
| | D628/4 | 13x19 | 30 mt | 20 bar | - |
| | D628/5 | 16x23 | 25 mt | 20 bar | - |
| Colore/colour Verde/green | | | | | |

D622 Tubo poliuretano per pneumatica alta qualità estremamente morbido
High quality, extremely soft polyurethane hose for pneumatics


| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D622/1 | 4x2 | 100 mt | 20 bar | - |
| | D622/2 | 6x4 | 100 mt | 12 bar | - |
| | D622/3 | 8x6 | 100 mt | 10 bar | - |
| | D622/4 | 10x8 | 100 mt | 7 bar | - |
| | D622/5 | 12x9 | 100 mt | 10 bar | - |
| Colore/colour Azzurro/pale blue | | | | | |

D630 Tubo in PA12
PA12 hose


| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|---------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D630/1 | 4x2 | 100 mt | 44 bar | - |
| | D630/1A | 4x2,7 | 100 mt | 26 bar | - |
| | D630/2 | 6x4 | 100 mt | 27 bar | - |
| | D630/3 | 8x6 | 100 mt | 19 bar | - |
| | D630/4 | 10x8 | 100 mt | 15 bar | - |
| | D630/5 | 12x10 | 100 mt | 13 bar | - |
| | D630/6 | 14x12 | 100 mt | 11 bar | - |
| D630/7 | 15x12,5 | 100 mt | 12 bar | - | |
| Colore/colour Neutro/neutral | | | | | |

i Disponibili su richiesta i colori: Nero - Rosso - Neutro
Colours available on demand: Black - Red - Neutral

D623 Tubo poliuretano alta qualità per agricoltura
High quality polyurethane hose for agriculture

| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D623/2 | 8x5,5 | 100 mt | 11 bar | - |
| | D623/3 | 10x7,5 | 100 mt | 7,5 bar | - |
| Colore/colour Azzurro/pale blue | | | | | |

D631 Tubo in Rilsan PA11
PA11 Rilsan hose


| | Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--|---------|-------------|------------|--------------------|-------|
|  | D631/1 | 4x2 | 100 mt | 44 bar | - |
| | D631/1A | 5x3 | 100 mt | 33 bar | - |
| | D631/1B | 4x2,7 | 100 mt | 26 bar | - |
| | D631/2 | 6x4 | 100 mt | 27 bar | - |
| | D631/3 | 8x6 | 100 mt | 19 bar | - |
| | D631/4 | 10x8 | 100 mt | 15 bar | - |
| | D631/5 | 12x10 | 100 mt | 13 bar | - |
| | D631/6 | 14x12 | 100 mt | 11 bar | - |
| D631/7 | 15x12,5 | 100 mt | 12 bar | - | |
| D631/8 | 16x14 | 100 mt | 9 bar | - | |
| Colore/colour Neutro/neutral | | | | | |

i Disponibili su richiesta i colori: Azzurro - Giallo - Nero - Rosso - Verde
Colours available on demand: Pale Blue - Yellow - Black - Red - Green

Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C. Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella a pag. 91.

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C. To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table at page 91.


D634 Tubo PA12 morbido per agricoltura Soft PA12 hose for agriculture



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D634/1 | 6x4 | 100 mt | 24 bar | - |
| D634/2 | 8x6 | 100 mt | 17 bar | - |
| D634/3 | 10x7,5 | 100 mt | 14 bar | - |

Colore/colour
Azzurro/pale blue


D640 Tubo in nylon Nylon hose



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D640/1 | 4x2 | 100 mt | 56 bar | - |
| D640/2 | 6x4 | 100 mt | 33 bar | - |
| D640/3 | 8x6 | 100 mt | 24 bar | - |
| D640/4 | 10x8 | 100 mt | 19 bar | - |
| D640/5 | 12x10 | 100 mt | 15 bar | - |
| D640/6 | 14x12 | 100 mt | 13 bar | - |

Colore/colour
Neutro/neutral


D650 Tubo in polietilene Polyethylene hose



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D650/1 | 4x2 | 100 mt | 21 bar | - |
| D650/2 | 6x4 | 100 mt | 13 bar | - |
| D650/3 | 8x6 | 100 mt | 9 bar | - |
| D650/4 | 10x8 | 100 mt | 7 bar | - |
| D650/5 | 12x10 | 100 mt | 6 bar | - |

Colore/colour
Neutro/neutral


D651 Tubo in polietilene alimentare certificato NSF-51 NSF-51 certified polyethylene hose for beverage



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D651/1 | 4x2,5 | 100 mt | 20 bar | - |
| D651/2 | 6x4 | 100 mt | 15 bar | - |
| D651/3 | 8x6 | 100 mt | 10 bar | - |
| D651/4 | 10x7 | 100 mt | 12 bar | - |
| D651/5 | 12x9 | 100 mt | 8 bar | - |
| D651/6 | 15x11,5 | 100 mt | 8 bar | - |

Colore/colour
Neutro/neutral


D655 Tubo Teflon PTFE hose



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D655/1 | 4x2 | 50 mt | 42 bar | - |
| D655/3 | 6x4 | 50 mt | 25 bar | - |
| D655/4 | 8x6 | 50 mt | 18 bar | - |
| D655/5 | 10x8 | 50 mt | 14 bar | - |
| D655/6 | 12x10 | 50 mt | 12 bar | - |

Temperatura di esercizio: -60°C ÷ +260°C **20° 50° 100° 150° 200°**
Service temperature: -60°C ÷ +260°C **100% 50% 35% 30% 10%**

D656 Tubo silicone trasparente Neutral silicon hose



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Peso/Weight g/mt | €/mt. |
|--------|-------------|------------|------------------|-------|
| D656/1 | 4x7 | 100 mt | 33 | - |
| D656/2 | 5x9 | 100 mt | 55 | - |
| D656/3 | 6x10 | 100 mt | 63 | - |
| D656/4 | 7x11 | 100 mt | 71 | - |
| D656/5 | 8x12 | 100 mt | 80 | - |
| D656/7 | 10x14 | 100 mt | 95 | - |

info


Applicazioni:

- Tubi in qualità alimentare per distributori di bevande o macchine per caffè.
- Tubi trasporto vapore a bassa pressione.

Applications:

- Food quality tubes for drink dispensers and coffee machines.
- Tubes for steam passage at low pressure.

D658 Tubo termoplastico SUPERFLEX SUPERFLEX thermoplastic hose



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D658/1 | 4x2,5 | 100 mt | 22 bar | - |
| D658/2 | 6x4 | 100 mt | 16 bar | - |
| D658/3 | 8x6 | 100 mt | 15 bar | - |
| D658/4 | 10x8 | 100 mt | 14 bar | - |
| D658/5 | 12x10 | 100 mt | 10 bar | - |

Colore/colour
Azzurro/pale blue


Temperatura di esercizio: -30°C ÷ +80°C **-30° 0° +20° +40° +80°**
Service temperature: -30°C ÷ +80°C **200% 150% 100% 95% 85%**

info

- Eccellente resistenza all'impatto.
- Eccellente proprietà a temperature elevate.
- Eccellente resistenza agli agenti chimici, solventi, olii e agenti atmosferici.

- Excellent resistance to impact.
- Excellent properties to high temperatures.
- Excellent resistance to chemical agents, oils, solvents and atmospheric agents.

D660 Tubo retinato atossico in PVC Screened PVC hose non toxic



| Art. | Misura Size | Conf. Pack | Pressione Pressure | €/mt. |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| D660/1 | 6x12 | 100 mt | 20 bar | - |
| D660/2 | 8x14 | 100 mt | 18 bar | - |
| D660/3 | 10x16 | 100 mt | 15 bar | - |
| D660/4 | 12x18 | 100 mt | 15 bar | - |
| D660/5 | 16x22 | 100 mt | 10 bar | - |
| D660/6 | 19x26 | 100 mt | 10 bar | - |

Colore/colour
Neutro/neutral

D680

Tubo poliuretano retinato flessibile con raccordi
Flexible braided polyurethane hose with fittings



Colore/colour
Azzurro/pale blue

| Art. | Misura Size | Filetto Thread | Rotolo Roll | €/rotolo |
|--------|-------------|----------------|-------------|----------|
| D680/1 | 6x10 | 1/4" F | 5 mt | - |
| D680/2 | 8x12 | 1/4" F | 10 mt | - |
| D680/3 | 11x16 | 3/8" F | 10 mt | - |
| D680/4 | 13x19 | 1/2" F | 10 mt | - |
| D680/5 | 8x12 | 1/4" F | 20 mt | - |
| D680/6 | 11x16 | 3/8" F | 20 mt | - |
| D680/7 | 13x19 | 1/2" F | 20 mt | - |

D684

Tubo RILSAN PA11 in scatola
RILSAN PA11 hose in box



| Art. | Misura Size | Rotolo Roll | €/rotolo |
|--------|-------------|-------------|----------|
| D684/1 | 4x2 | 25 mt | - |
| D684/2 | 6x4 | 25 mt | - |
| D684/3 | 8x6 | 25 mt | - |
| D684/4 | 10x8 | 25 mt | - |
| D684/5 | 12x10 | 25 mt | - |

D685

Tubo PA12 in scatola
PA12 hose in box



| Art. | Misura Size | Rotolo Roll | €/rotolo |
|--------|-------------|-------------|----------|
| D685/1 | 4x2 | 25 mt | - |
| D685/2 | 6x4 | 25 mt | - |
| D685/3 | 8x6 | 25 mt | - |
| D685/4 | 10x8 | 25 mt | - |
| D685/5 | 12x10 | 25 mt | - |
| D685/6 | 14x12 | 25 mt | - |

D686

Tubo in poliuretano SH98 in scatola
SH98 polyurethane hose in box



| Art. | Misura Size | Rotolo Roll | €/rotolo |
|--------|-------------|-------------|----------|
| D686/1 | 4x2 | 25 mt | - |
| D686/2 | 6x4 | 25 mt | - |
| D686/3 | 8x6 | 25 mt | - |
| D686/4 | 10x8 | 25 mt | - |
| D686/5 | 12x10 | 25 mt | - |



Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C.
Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella di seguito riportata:

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C.
To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table here below:

| Tabella pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature | |
|---|---|
| Table of working pressure in percent according to service temperature | |
| Temperatura di esercizio Service temperature | Percentuale pressione di esercizio Working pressure in percent |
| 20°C | 100% |
| 30°C | 83% |
| 40°C | 72% |
| 50°C | 64% |
| 60°C | 57% |
| 70°C | 52% |
| 80°C | 47% |

D700

Pinze tagliatubo e lame di ricambio
Cutting hose pliers with spare blades



| Art. | Misura Size | € |
|------------------------------|-------------|---|
| D700/1 | ø 12 | - |
| D700/2 | ø 18 | - |
| Lame ricambio / Spare blades | | |
| D700/10 | ø 12 | - |
| D700/11 | ø 18 | - |

info

L'avvolgitubo **D751** con ritorno automatico a molla, è adatto per la distribuzione di aria compressa ad uso professionale.

La struttura garantisce robustezza e durata nel tempo.

Gli apparecchi riavvolgono automaticamente il tubo e danno la possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata.

Inoltre, il supporto girevole incorporato permette l'orientamento secondo la direzione di utilizzo del tubo.

Gli avvolgitubo sono forniti completi di tubo di distribuzione in poliuretano rinforzato con treccia tessile e di tubo flessibile di collegamento all'impianto.

The automatic hose reel model **D751** for air are for professional use.

The structure guarantees a long life of the product.

The hose reels wind the hose automatically and enable the user to stop it at any desired length.

Moreover, the incorporated revolving stand allows the hose reels to be oriented according to the use direction of the hose.

The hose reel is supplied complete with the distribution flexible hose in polyurethane reinforced with a textile braid and with the flexible hose for the connection to the system.

D751 Avvolgitubo completo di tubo in poliuretano Hose reel with polyurethane hose

| Art. | Fluido / Fluid | Pressione max. Max. pressure | Uscita / Outlet Gas/BSP | Ø tubo hose diameter | Lungh. tubo Hose length | € |
|--------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| D751/1 | aria/air | 15 bar / 225 PSI | 1/4" M | PU 8x12 | 10 mt | - |
| D751/2 | aria/air | 15 bar / 225 PSI | 1/4" M | PU 8x12 | 16 mt | - |



D760 Arrotolatore con molla Spring rewiner



| Art. | Misura Size | Portata Capacity | Lunghezza corda Cord length | € |
|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|
| D760/1 | 1/4" | 2 kg | 1,5 mt | - |
| D760/2 | 1/4" | 3 kg | 1,5 mt | - |
| D760/3 | 1/4" | 1,5 kg | 1,5 mt | - |

D800 Fascette stringitubo "Veloxbloc" acciaio inox AISI 430 stampato
"Veloxbloc" printed stainless steel AISI 430 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D800/1 | 5 mm | 7-11 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D800/2 | 5 mm | 11-19 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |

D805 Fascette stringitubo "Veloxbloc" acciaio inox AISI 430 perforato
"Veloxbloc" perforated stainless steel AISI 430 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D805/1 | 5 mm | 7-11 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D805/2 | 5 mm | 8-19 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D805/3 | 5 mm | 12-24 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |

D810 Fascette stringitubo "Veloxbloc" acciaio zincato
"Veloxbloc" galvanized steel cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D810/1 | 8 mm | 10-18 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D810/2 | 8 mm | 14-24 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D810/3 | 8 mm | 17-29 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D810/4 | 8 mm | 25-37 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |

D811 Fascette stringitubo "Veloxbloc" inox AISI 430
"Veloxbloc" stainless steel AISI 430 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D811/1 | 8 mm | 25-45 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/2 | 8 mm | 33-53 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/3 | 8 mm | 40-60 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/4 | 8 mm | 48-68 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/5 | 8 mm | 63-83 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/6 | 8 mm | 78-98 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D811/7 | 8 mm | 93-113 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |

D815 Fascette stringitubo "Veloxbloc" inox AISI 430
"Veloxbloc" stainless steel AISI 430 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D815/1 | 11 mm | 14-24 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/2 | 11 mm | 17-29 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/3 | 11 mm | 25-37 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/4 | 11 mm | 25-45 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/5 | 11 mm | 33-53 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/6 | 11 mm | 40-60 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/7 | 11 mm | 48-68 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/8 | 11 mm | 63-83 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/9 | 11 mm | 78-98 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/10 | 11 mm | 93-113 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D815/11 | 11 mm | 108-128 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |

D820 Fascette stringitubo "Veloxbloc" acciaio inox AISI 430 "Veloxbloc" stainless steel AISI 430 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D820/1 | 14 mm | 14-22 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/2 | 14 mm | 17-29 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/3 | 14 mm | 25-37 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/4 | 14 mm | 25-45 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/5 | 14 mm | 33-53 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/6 | 14 mm | 40-60 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/7 | 14 mm | 48-68 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/8 | 14 mm | 63-83 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/9 | 14 mm | 78-98 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/10 | 14 mm | 93-113 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/11 | 14 mm | 108-128 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/12 | 14 mm | 123-143 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/13 | 14 mm | 138-158 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/14 | 14 mm | 153-173 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/15 | 14 mm | 168-188 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/16 | 14 mm | 183-203 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/17 | 14 mm | 198-218 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/18 | 14 mm | 213-233 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D820/19 | 14 mm | 228-248 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |
| D820/20 | 14 mm | 243-263 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |
| D820/21 | 14 mm | 258-280 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |



Fornite con testina smontata.
Supplied with disassembled head.

D850 Fascette stringitubo "Velinox" acciaio inox AISI 304 "Velinox" stainless steel AISI 304 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D850/1 | 5 mm | 7-11 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D850/2 | 5 mm | 11-19 mm | tonda / round | 100 pz. / 100 pcs. | - |

D855 Fascette stringitubo "Velinox" acciaio inox AISI 304 "Velinox" stainless steel AISI 304 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D855/1 | 8 mm | 10-18 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D855/2 | 8 mm | 14-24 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D855/3 | 8 mm | 17-29 mm | esagonale / hexagon | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D855/4 | 8 mm | 25-37 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/5 | 8 mm | 25-45 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/6 | 8 mm | 33-53 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/7 | 8 mm | 40-60 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/8 | 8 mm | 48-68 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/9 | 8 mm | 63-83 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/10 | 8 mm | 78-98 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D855/11 | 8 mm | 93-113 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |

D860 Fascette stringitubo "Velinox" acciaio inox AISI 304
"Velinox" stainless steel AISI 304 cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Vite testa Screw head | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| D860/1 | 14 mm | 14-22 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/2 | 14 mm | 17-29 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/3 | 14 mm | 25-37 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/4 | 14 mm | 25-45 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/5 | 14 mm | 33-53 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/6 | 14 mm | 40-60 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/7 | 14 mm | 48-68 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/8 | 14 mm | 63-83 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/9 | 14 mm | 78-98 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/10 | 14 mm | 93-113 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/11 | 14 mm | 108-128 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/12 | 14 mm | 123-143 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/13 | 14 mm | 138-158 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/14 | 14 mm | 153-173 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/15 | 14 mm | 168-188 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/16 | 14 mm | 183-203 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/17 | 14 mm | 198-218 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/18 | 14 mm | 213-233 mm | esagonale / hexagon | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D860/19 | 14 mm | 228-248 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |
| D860/20 | 14 mm | 243-263 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |
| D860/21 | 14 mm | 258-280 mm | esagonale / hexagon | 25 pz. / 25 pcs. | - |



Fornite con testina smontata.
Supplied with disassembled head.


D880 Fascette stringitubo in nylon
Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D880/1 | 2,2 mm | 75 mm | 18 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/1N | 2,2 mm | 75 mm | 18 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/2 | 2,5 mm | 98 mm | 25 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/2N | 2,5 mm | 98 mm | 25 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/3 | 2,5 mm | 120 mm | 30 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/3N | 2,5 mm | 120 mm | 30 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/4 | 2,6 mm | 135 mm | 35 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/4N | 2,6 mm | 135 mm | 35 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/5 | 2,6 mm | 160 mm | 44 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/5N | 2,6 mm | 160 mm | 44 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/6 | 2,6 mm | 200 mm | 55 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D880/6N | 2,6 mm | 200 mm | 55 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.

D883 Fascette stringitubo in nylon
Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D883/1 | 3,6 mm | 140 mm | 35 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/1N | 3,6 mm | 140 mm | 35 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/2 | 3,6 mm | 200 mm | 55 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/2N | 3,6 mm | 200 mm | 55 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/3 | 3,6 mm | 250 mm | 74 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/3N | 3,6 mm | 250 mm | 74 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/4 | 3,6 mm | 290 mm | 85 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/4N | 3,6 mm | 290 mm | 85 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/5 | 3,6 mm | 370 mm | 102 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D883/5N | 3,6 mm | 370 mm | 102 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.


D886 Fascette stringitubo in nylon Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D886/1 | 4,5 mm | 120 mm | 30 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/1N | 4,5 mm | 120 mm | 30 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/2 | 4,5 mm | 160 mm | 42 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/2N | 4,5 mm | 160 mm | 42 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/3 | 4,8 mm | 190 mm | 52 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/3N | 4,8 mm | 190 mm | 52 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/4 | 4,8 mm | 200 mm | 55 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/4N | 4,8 mm | 200 mm | 55 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/5 | 4,8 mm | 250 mm | 74 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/5N | 4,8 mm | 250 mm | 74 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/6 | 4,8 mm | 290 mm | 89 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/6N | 4,8 mm | 290 mm | 89 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/7 | 4,8 mm | 360 mm | 102 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/7N | 4,8 mm | 360 mm | 102 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/8 | 4,8 mm | 385 mm | 116 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/8N | 4,8 mm | 385 mm | 116 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/9 | 4,8 mm | 432 mm | 125 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D886/9N | 4,8 mm | 432 mm | 125 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.

D890 Fascette stringitubo in nylon Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D890/1 | 7,8 mm | 240 mm | 66 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D890/1N | 7,8 mm | 240 mm | 66 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D890/2 | 7,6 mm | 300 mm | 88 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D890/2N | 7,6 mm | 300 mm | 88 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D890/3 | 7,8 mm | 365 mm | 110 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D890/3N | 7,8 mm | 365 mm | 110 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.


D893 Fascette stringitubo in nylon Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D893/1 | 7,8 mm | 450 mm | 133 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D893/1N | 7,8 mm | 450 mm | 133 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D893/2 | 7,8 mm | 540 mm | 166 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D893/2N | 7,8 mm | 540 mm | 166 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.


D896 Fascette stringitubo in nylon Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D896/1 | 9 mm | 762 mm | 236 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D896/1N | 9 mm | 762 mm | 236 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D896/2 | 9 mm | 812 mm | 246 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D896/2N | 9 mm | 812 mm | 246 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.

D898 Fascette stringitubo in nylon
Nylon cable ties



| Art. | Spessore nastro Band width | Lunghezza Length | Ø serraggio tightening Ø | Colore Colour | Confezione Pack | €* |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----|
| D898/1 | 12,7 mm | 550 mm | 166 mm | BIANCO / WHITE | 100 pz. / 100 pcs. | - |
| D898/1N | 12,7 mm | 550 mm | 166 mm | NERO / BLACK | 100 pz. / 100 pcs. | - |

* Prezzo per 100 pz. - Price per 100 pcs.

D900 Fascetta a nastro continuo perforato in acciaio
Hose clamps perforated steel endless belt



| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|--------|---|--------------------|---|
| D900/1 | NASTRO SPESSORE 8 mm x 3 mt + 8 TESTINE BAND WIDTH 8 mm x 3 mt + 8 heads | 1 pz. / 1 pc. | - |
| D900/2 | NASTRO SPESSORE 8 mm x 25 mt BAND WIDTH 8 mm x 25 mt | 1 pz. / 1 pc. | - |
| D900/3 | NASTRO SPESSORE 14 mm x 3 mt + 6 TESTINE BAND WIDTH 14 mm x 3 mt + 6 heads | 1 pz. / 1 pc. | - |
| D900/4 | NASTRO SPESSORE 14 mm x 25 mt BAND WIDTH 14 mm x 25 mt | 1 pz. / 1 pc. | - |

D905 Testine in acciaio con vite a T.E. ad intaglio in acciaio
Steel heads with slotted hex cap steel screw



| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|--------|--|--------------------|---|
| D905/1 | TESTINE PER NASTRO 8 mm - D900/2 HEADS FOR 8 mm BELT - D900/2 | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D905/2 | TESTINE PER NASTRO 14 mm - D900/4 HEADS FOR 14 mm BELT - D900/4 | 50 pz. / 50 pcs. | - |

NAV Nastro per fascetta
Strip coil



| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|-------|---|--------------------|---|
| NAV25 | ROTOLO NASTRO STRIP 25 mt. - 9 mm STRIP COIL 25 mt. - 9 mm | 1 pz. / 1 pc. | - |

UN Testine per fascetta
Strip heads



| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|------|--|--------------------|---|
| U50N | CONFEZIONE 50 TESTINE FASCETTA NASTRO PER NAV25 50-HEADS PACK FOR STRIP NAV25 | 1 pz. / 1 pc. | - |

D950 Fascetta stringitubo ABA W1 con vite TE Hose clamp ABA W1 with hex cap screw

| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| D950/1 | 9 mm | 8-12 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/1A | 9 mm | 8-14 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/2 | 9 mm | 10-16 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/3 | 9 mm | 12-20 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/4 | 9 mm | 16-25 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/5 | 9 mm | 20-32 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/6 | 9 mm | 25-40 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/7 | 9 mm | 32-50 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/8 | 9 mm | 40-60 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/9 | 9 mm | 50-70 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D950/10 | 9 mm | 60-80 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |

D955 Fascetta stringitubo ABA W1 con vite TE Hose clamp ABA W1 with hex cap screw

| Art. | Spessore nastro Band width | Ø serraggio tightening Ø | Confezione Pack | € |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| D955/1 | 12 mm | 15-24 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/2 | 12 mm | 19-28 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/3 | 12 mm | 22-32 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/4 | 12 mm | 26-38 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/5 | 12 mm | 32-44 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/6 | 12 mm | 38-50 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/7 | 12 mm | 44-56 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/8 | 12 mm | 50-65 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/9 | 12 mm | 58-75 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/10 | 12 mm | 68-85 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/11 | 12 mm | 77-95 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/12 | 12 mm | 87-112 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/13 | 12 mm | 104-138 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/14 | 12 mm | 130-165 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/15 | 12 mm | 150-180 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/16 | 12 mm | 175-205 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/17 | 12 mm | 200-231 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/18 | 12 mm | 226-256 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/19 | 12 mm | 251-281 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |
| D955/20 | 12 mm | 277-307 mm | 50 pz. / 50 pcs. | - |



NO Collare a bullone Bolt hose clamp

| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|-------|--|--------------------|---|
| NO023 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 23-25 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO026 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 26-28 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO029 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 29-31 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO032 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 32-35 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO036 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 36-39 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO040 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 40-43 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO044 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 44-47 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO048 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 48-51 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO052 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 52-55 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO056 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 56-59 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO060 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 60-63 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO064 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 64-67 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO068 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 68-73 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO074 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 74-79 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO080 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 80-85 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO086 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 86-91 | 10 pz./10 pcs. | - |

| Art. | Tipo Type | Confezione Pack | € |
|-------|--|--------------------|---|
| NO092 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 92-97 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO098 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 98-103 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO104 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 104-112 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO113 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 113-121 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO122 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 122-130 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO131 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 131-139 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO140 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 140-148 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO149 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 149-161 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO162 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 162-174 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO175 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 175-187 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO188 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 188-200 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO201 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 201-213 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO214 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 214-226 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO227 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 227-239 | 10 pz./10 pcs. | - |
| NO240 | COLLARE A BULLONE BOLT HOSE CLAMP 240-252 | 10 pz./10 pcs. | - |

